

HAG-BR-1 Portrait

Schutzgehäuse mit Brandschutz nach EN 13501-1-A1

Bei den HAG-BR-1 Portrait – handelt es sich um Schutzgehäuse mit Brandschutz zur Wandmontage welche für einen Monitor bzw. Flachbildschirm mit einer Größe von maximal 75" in Portrait-Ausrichtung ausgelegt sind.

Bei der Ausführung HAG-BR-1 Portrait wird nach EN 13501-1-A1 (EU-Baustoffklassifizierung) gefertigt. Die Schutzgehäuse sind geeignet für die Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen ohne F30-Auflage.


Jedes Modell wird mit 6 mm starkem ESG-Sicherheitsglas geliefert.

Die Schutzgehäuse-Serie enthält standardmäßig Rauchschutz mit Rauchschutzdichtungen.

Im Lieferumfang ist das gesamte Befestigungsmaterial zur Wandmontage, sowie eine fest arretierbare VESA-Universalaufnahme bis max. 400 x 400 mm bzw. max. 400 x 600 mm (ab 46"), enthalten. VESA 600 x 900 mm auf Anfrage.

Die Standard-Gehäusefarbe ist Weiß (ähnlich RAL 9010); weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

WICHTIG! Bitte beachten Sie, dass die Brandschutzgehäuse nicht für die Verwendung in Verbindung mit High-Brightness-Bildschirmen geeignet sind.



HAG-BR-1 Portrait


Schutzgehäuse mit Brandschutz nach EN 13501-1-A1

- gefertigt nach Brandschutzklasse A2
- zertifiziertes Material (DIN EN 13501-1/A1, gem. DIN 4102-1-A2)
- erhältlich in Portrait-Ausrichtung
- für Bildschirme bis max. 75"
- inkl. Bildschirmhalterung mit VESA-Norm
- für Displays mit einer Bautiefe bis max. 100 mm
- inkl. Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- geeignet zur Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen (ohne F30 Auflage)

- Geräteschutz vor Vandalismus
- brillantes gehärtetes ESG-Sicherheitsglas (6 mm)
- vormontiert - einfache Installation
- inkl. Montageschablone
- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010) - weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich
- inkl. Passepartout mit Active Area Ausschnitt



Gehäusefarbe: weiß - weitere RAL-Farben auf Anfrage




inkl. VESA-Universalaufnahme

HAG-BR-1 Portrait

Schutzgehäuse mit Brandschutz nach EN 13501-1-A1

HAG-BR-1 Portrait 32"


Außenmaß: 847 x 541 x 217 mm
Innenmaß: 811 x 505 x 167 mm
Eigengewicht: 30 kg
max. Traglast: 40 kg
VESA-Norm: bis max. 200 x 200 mm
Monitorleistung: max. 50 W *



HAG-BR-1 Portrait 27 bis 32" Art.-Nr.: 1874

HAG-BR-1 Portrait 43"

Außenmaß: 1085 x 673 x 217 mm
Innenmaß: 1049 x 637 x 167 mm
Eigengewicht: 40 kg
max. Traglast: 40 kg
VESA-Norm: bis max. 400 x 400 mm
Monitorleistung: max. 70 W *



HAG-BR-1 Portrait 40 bis 43" Art.-Nr.: 1875


* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! | Technische Änderungen vorbehalten.

HAG-BR-1 Portrait

Schutzgehäuse mit Brandschutz nach EN 13501-1-A1

HAG-BR-1 Portrait 48“


Außenmaß: 1227 x 752 x 217 mm
Innenmaß: 1191 x 716 x 167 mm
Eigengewicht: 44 kg
max. Traglast: 60 kg
VESA-Norm: bis max. 400 x 400 mm
Monitorleistung: max. 75 W *



HAG-BR-1 Portrait 46 bis 48“ Art.-Nr.: 1876

HAG-BR-1 Portrait 55“

Außenmaß: 1380 x 836 x 217 mm
Innenmaß: 1344 x 800 x 167 mm
Eigengewicht: 52 kg
max. Traglast: 60 kg
VESA-Norm: bis max. 400 x 600 mm
Monitorleistung: max. 85 W *



HAG-BR-1 Portrait 49 bis 55“ Art.-Nr.: 1877

* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! | Technische Änderungen vorbehalten.


HAG-BR-1 Portrait

Schutzgehäuse mit Brandschutz nach EN 13501-1-A1

HAG-BR-1 Portrait 65"

Außenmaß: 1660 x 934 x 217 mm
Innenmaß: 1624 x 898 x 167 mm
Eigengewicht: 89 kg
max. Traglast: 125 kg
VESA-Norm: bis max. 400 x 600 mm
Monitorleistung: max. 100 W *

VESA 600 x 900 mm
auf Anfrage möglich




HAG-BR-1 Portrait für 65"

Art.-Nr.: 1878

HAG-BR-1 Portrait 75"

Außenmaß: 1800 x 1097 x 217 mm
Innenmaß: 1764 x 1061 x 167 mm
Eigengewicht: 104 kg
max. Traglast: 125 kg
VESA-Norm: bis max. 400 x 600 mm
Monitorleistung: max. 130 W *

VESA 600 x 900 mm
auf Anfrage möglich



HAG-BR-1 Portrait für 75"

Art.-Nr.: 1879

* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! | Technische Änderungen vorbehalten.