



## CablePort flex

Hochwertige Technik im eleganten Design

Das CablePort flex ist die elegante Kabelmanagementlösung von Kindermann für Strom-, AV-, Daten- und Netzwerkanschlüsse in anspruchsvollen Umgebungen.

Besonderen Wert legen wir dabei auf eine edle Optik sowie eine komfortable Bedienung. Leichtes Antippen des Deckels genügt und er öffnet sich sanft, selbsttätig und verschwindet annähernd komplett im Gehäuse.


Zum komfortablen Anstecken der Kabel sind die Anschlüsse schräg angebracht, gleichzeitig gibt es im Inneren genug Platz, um Netzteile und Kabel verschwinden zu lassen.

**Qualität  
made  
in  
Germany**  
by Kindermann



Die Ausstattung des CablePort flex kann individuell nach Ihren Wünschen und Anforderungen konfiguriert werden.

## Features





**Flex ist nicht nur der Produktname, sondern auch Programm:**  
 Neben der Standardversion mit einem Deckel aus eloxiertem Aluminium bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Oberfläche ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.  
 Ob ein Furnier, eine Glasplatte, edles Leder oder Ihr Logo samt Corporate Identity - nahezu alles ist möglich.  
 So passen Sie das optische Erscheinungsbild des CablePorts individuell Ihrem Interieur an.




### Verschiedene Einbaumöglichkeiten

Das CablePort flex ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Für den rahmenlosen, flächenbündigen Einbau
- Mit flächenbündigem Aluminiumrahmen
- Aufgesetzter Aluminiumrahmen mit Facette



Eine harmonische Optik erreicht man durch den rahmenlosen, flächenbündigen Einbau. Optional kann z. B. auch ein Furnier aufgebracht werden.



Mit diesem Aluminiumrahmen kann das CablePort flex ebenfalls flächenbündig eingebaut werden, bei entsprechender Bearbeitung der Tischplatte.



Mit dem aufgesetzten Facettenrahmen genügt ein einfacher Sägeausschnitt im Tisch. Der Rahmen baut nur 1,5 mm über der Tischplatte auf.

### Montagebeispiel: „Flächenbündig mit Aluminiumrahmen“

2

Aluminiumrahmen

Tischplatte

1

Basismodul

3

Modulträger für Konnect flex 45 für Steckdosen, AV-, Netzwerk- und Telekommunikationsschnittstellen siehe Seite 146





## CablePort flex – mit LED Tastern 1

### Rahmenloser Untertisch-Einbau

- Mit 3 LED Tastern, flächenbündig in die Aluminiumoberfläche integriert, zur Bedienung von Mediensteuerungen, Signalmanagementkomponenten etc.
- Vorkonfektioniert für die Verwendung mit dem Quickselect 3.0+ oder zur individuellen Bestückung
- Mit Deckel aus eloxiertem Aluminium
- Innenteile pulverbeschichtet silber, RAL 9006
- Einbautiefe: ca. 160 mm
- Für Tischplattenstärke: 15 - 40 mm

<b>CablePort flex 6-fach mit 3 LED Tastern, vorkonfektioniert für Quickselect 3.0+</b> Modulträger bestückt mit 3x Strom, 2x HDMI, 1x VGA, 1x Audio Klinke, 1x Cat-6, 1x USB (Typ A) Ausschnittmaß ca. 334 x 193 mm	899,- €	<b>7448 000 004</b>
<b>CablePort flex 6-fach mit 3 LED Tastern, Leergehäuse für Modulträger 6-fach,</b> Ausschnittmaß ca. 334 x 193 mm	649,- €	<b>7448 000 005</b>

CablePort flex 6-fach mit 3 LED Tastern, vorkonfektioniert für Quickselect 3.0+



## CablePort flex – Basismodul 1

### Rahmenloser Untertisch-Einbau


- Mit Deckel aus eloxiertem Aluminium
- Innenteile pulverbeschichtet silber, RAL 9006
- Einbautiefe: ca. 160 mm
- Für Tischplattenstärke: 15 - 40 mm

<b>Leergehäuse für Modulträger 4-fach,</b> Ausschnittmaß ca. 244 x 193 mm	430,- €	<b>7448 000 010</b>
<b>Leergehäuse für Modulträger 6-fach,</b> Ausschnittmaß ca. 334 x 193 mm	460,- €	<b>7448 000 020</b>

Leergehäuse für Modulträger 4-fach



Leergehäuse für Modulträger 6-fach



## Aluminiumrahmen

2

Für Basismodule 7448 000 010/020

Facettenrahmen, eloxiert zur Montage auf der Tischplatte

	4-fach Alu eloxiert, Außenmaß 271 x 220 mm	107,- €	7448 000 011
	6-fach Alu eloxiert, Außenmaß 361 x 220 mm	115,- €	7448 000 021

eloxiert zum flächenbündigen Einbau in die Tischplatte

	4-fach Alu eloxiert, Außenmaß 271 x 220 mm	99,- €	7448 000 012
	6-fach Alu eloxiert, Außenmaß 361 x 220 mm	109,- €	7448 000 022

## CablePort flex – Basismodul für individuelle Oberflächen

1

### Rahmenloser Untertisch-Einbau

- Innenteile pulverbeschichtet silber, RAL 9006
- Einbautiefe: ca. 160 mm
- Für Tischplattenstärke: 15 - 40 mm

Leergehäuse für Modulträger 4-fach, Ausschnittmaß 244 x 193 mm	385,- €	7448 000 030
Leergehäuse für Modulträger 6-fach, Ausschnittmaß 334 x 193 mm	399,- €	7448 000 040

Leergehäuse für Modulträger 6-fach



Träger für individuelle Oberflächen, 4-fach z. B. zum Aufbringen von Furnieren, d=max. 1 mm (Träger wird beklebt und dann auf die Klappen des Basismoduls aufgeschraubt)	97,- €	7448 000 014
Träger für individuelle Oberflächen, 6-fach z. B. zum Aufbringen von Furnieren, d=max. 1 mm (Träger wird beklebt und dann auf die Klappen des Basismoduls aufgeschraubt)	107,- €	7448 000 024



### Hinweis!

Die Beschaffung, Aufbereitung und das Aufbringen der Oberfläche muss durch den Möbelhersteller, Schreiner oder Installateur durchgeführt werden.

## Anwendungsbeispiele


- Folienbeklebung



- Aluminium rahmenlos



- Individuelle Oberfläche



- mit Aluminiumrahmen

