

## Mobile Beschallungslösungen von Mipro

Ideal für den Einsatz bei Infoveranstaltungen, Präsentationen, Seminaren und Sportveranstaltungen in Schulen, Kindergärten, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen und Vereinen.



- 60 Watt (RMS)
- Player integriert
- Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden



### Mobilbox MA 303

Die MA 303 ist ein ultra-kompaktes und ultraleichtes, tragbares Beschallungssystem.

Mit einem eingebauten MP3-Player inklusive Fernbedienung, integrierter Bluetooth-Schnittstelle und einem zusätzlichen Eingang für drahtgebundene Mikrofone ist dieses System ideal für kleinere bis mittlere Gruppen.

- 60 Watt leistungsstarker und kristallklarer Sound, Class D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad
- Integrierter Einkanalempfänger (MA 303SB) bzw. 2-Kanalempfänger (MA 303DB) mit bis zu 16 einprogrammierten Frequenzen
- USB-Player/Recorder mit LCD-Bildschirm, Aufnahmefunktion auf angeschlossenen USB-Stick
- 4-stufige Akkuanzeige zeigt den Betriebs- und Ladestatus an
- Integrierte Tragemulde für einfachen Transport von Hand, integriertes 5/8 Zoll Stativgewinde
- Line-In, Line-Out
- Lithium Ionen Akku/Ladeinheit für kabellosen Betrieb

Artikel	Preis	Art.-Nr.
Mobilbox MA 303SB, 823 - 832 MHz	470,- €	8720 000 087
Mobilbox MA 303DB mit 2 integrierten Funkempfängern 823 - 832 MHz	554,- €	8720 000 088



- 100 Watt (RMS)
- Player optional
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden



### Mobilbox MA 505

Das MA 505 ist das brandneue, leistungsstarke und extrem flexible Beschallungssystem. Aufgrund des leistungsstarken langlebigen Lithium Akkus ist eine zuverlässige Stromversorgung bei geringem Gesamtgewicht gewährleistet.

- Bluetooth Empfänger für Musikstreaming von Smartphone etc.
- R2-Version: Integrierter Empfänger für 2 Funkmikrofone, Mischer für interne und externe Quellen
- Optionaler CD/USB-Player/Recorder inkl. Fernbedienung nachrüstbar
- Optionaler USB/SD-Player/Recorder mit Aufnahmefunktion
- Voice Priority-Funktion: Das Audiosignal des CD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird

Artikel	Preis	Art.-Nr.
Mobilbox MA 505	646,- €	8703 000 260
Mobilbox MA 505R2 mit 2 integrierten Funkempfängern 620 - 644 MHz	797,- €	8703 000 261
Mobilbox MA 505R2 mit 2 integrierten Funkempfängern 644 - 668 MHz	797,- €	8703 000 262
Mobilbox MA 505R2 mit 2 integrierten Funkempfängern 823 - 832 MHz	797,- €	8703 000 263

### Mobilbox MA 505

- Mit integriertem Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärke)
- Bluetooth-Empfänger für Musikstreaming
- Lithium Akku



- 70 Watt (RMS)
- CD/MP3 optional
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden



### Mobilbox MA 707

Die MA 707 eignet sich besonders gut für Beschallungen bei Inforeveranstaltungen, Seminaren, Vorträgen und Feiern im mittleren bis größeren Rahmen.

- Ausziehbarer Handgriff und Rollen für mühelosen Transport
- Breitbandlautsprecher für perfekten Klang bei Gesang- und Sprachanwendungen
- Plug & Play Einschub von bis zu zwei UHF-Empfangsmodulen 87030002xx für den Betrieb von Funkmikrofonen (optional)
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone

Artikel	Preis	Art.-Nr.
Mobilbox MA 707	445,- €	8703 000 221
Mobilbox MA 707 D - inkl. CD-Player	697,- €	8703 000 222
MA 707 EXP - Passiver Zusatzlautsprecher	218,- €	8703 000 201



- 120 Watt (RMS)
- CD/MP3 optional
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden



### Mobilbox MA 708

Mit einem leistungsstarken 180 Watt 2-Wege-System überzeugt die MA 708 mit perfektem Klang bei Musik-, Gesangs- und Sprachanwendungen und bietet genügend Lautstärke für große Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie auch im Freien.

- Extrem robustes Gehäuse mit ausziehbarem Handgriff und Rollen
- Außergewöhnlich klarer Klang und hohe Reichweite durch Class D Verstärker und 2-Wege-Lautsprechersystem mit Hochtöner aus Titan und Neodym-Tieftöner
- Voice Priority-Funktion: Das Audiosignal des CD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone
- Stativflansch
- Anzeige des aktuellen Batteriestands über 4-Segment-LED

Artikel	Preis	Art.-Nr.
Mobilbox MA 708	688,- €	8703 000 223
Mobilbox MA 708 D - inkl. CD-Player	907,- €	8703 000 224
Mobilbox MA 708 - Passiver Zusatzlautsprecher	445,- €	8703 000 205

## Mobilbox MA 808

- Mit integriertem Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärke)
- Voice Priority-Funktion
- Lithium Akku



- 190 Watt (RMS)
- CD/MP3 optional
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden

## Mobilbox MA 808

Die MA 808 ist das Flaggschiff unter den mobilen Beschallungssystemen von Mipro.

Mit 250 Watt Musikleistung spielt es bei den ganz großen Lautsprecheranlagen mit. Mit einem 2-Wege-System überzeugt es mit perfektem Klang bei Musik-, Gesangs- und Sprachanwendungen und bietet genügend Lautstärke für aufwändige Veranstaltungen in weitläufigen Veranstaltungshallen sowie auch im Freien auf großen Plätzen.

- Extrem robustes Gehäuse mit ausziehbarem Handgriff und Rollen
- Außergewöhnlich klarer Klang und hohe Reichweite durch Class D/AB Verstärker und 2-Wege-Lautsprechersystem mit Hochtöner aus Titan und Neodym-Tieftöner
- Voice Priority-Funktion: Das Audiosignal des CD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone
- Stativflansch
- Anzeige des aktuellen Batteriestands über 4-Segment-LED

Artikel	Preis	Art.-Nr.
Mobilbox MA 808	1.344,- €	8703 000 225
Mobilbox MA 808 D - inkl. CD-Player	1.655,- €	8703 000 226
Mobilbox MA 808 D - Passiver Zusatzlautsprecher	529,- €	8703 000 207

## Technische Daten - Mobilboxen

Modell	MA 303	MA 505	MA 707	MA 708	MA 808
Ausgangsleistung	42 W (RMS), 60 W (max.)	100 W (RMS), 145 W (max.)	70 W (RMS), 100 W (max.)	120 W (RMS), 180 W (max.)	190 W (RMS), 250 W (max.)
Empfindlichkeit	Normalbelastung: 92 dB Maximalbelastung: 102 dB	Normalbelastung 91 dB Maximalbelastung 109 dB	Normalbelastung 98 dB Maximalbelastung 111 dB	Normalbelastung 89 dB Maximalbelastung 108 dB	Normalbelastung 96 dB Maximalbelastung 111 dB
Verstärker	Class D		Class AB		Class D und Class AB
Übertragungsbereich	50 - 18.000 Hz @ 3 dB				
Mediaplayer	integrierter USB-Player/Recorder		nachrüstbar (8703 000 217 oder 8703 000 218)		
Lautsprecher	5 Zoll Breitband, 1 Zoll Hochtöner	8 Zoll Breitband, 1 Zoll Hochtöner	8 Zoll Breitband	1 Zoll Titan-Hochtöner, 8 Zoll Neodym-Tieftöner	1,5 Zoll Titan-Hochtöner, 10 Zoll Neodym-Tieftöner
Line-In Eingang	3,5 mm Klinke		6,3 mm unsymmetrisch		1 x Cinch
Line-Out Ausgang	3,5 mm Klinke		1 x 6,3 mm Klinke		1 x Cinch
Mic-In Eingang	6,3 mm Klinke		XLR und 6,3 mm Klinke		
Bluetooth	Ja		Nein		
Lautsprecher Ausgang	-		6,3 mm Klinke		1 x Speakon
Stromversorgung	Eingebautes Netzteil 240 VAC und 14,8 V / 2,6 Ah Akku		Eingebautes Netzteil 100 - 240 VAC und 2 x 12 V / 4,5 Ah Akkus		
Ladezeit	ca. 4 Stunden		ca. 8 Stunden		
Betriebszeit	9 bis 10 Stunden		Bis zu 8 Stunden		
Abmessungen (HxBxT)	276 x 210 x 165 mm	400 x 285 x 225 mm	445 x 310 x 240 mm	545 x 336 x 325 mm	560 x 360 x 350 mm
Gewicht	2,8 kg	ca. 8,5 kg	ca. 14,8 kg	ca. 16,3 kg	ca. 20,5 kg

## Zubehör zu Mobilboxen

### Mediaplayer

#### Plug & Play CD/USB-Player Modul zum Einschub in MA 708, MA 808

- Programmierbar
- Aufnahmefunktion von Line-In auf USB
- Unterstützt USB 1.1 Host Interface (für USB-Sticks mit bis zu 32 GB Kapazität)
- Zufalls- und Endloswiedergabe
- Multiformatfähig (Audio, MP3, WMA), CD, CD-R, CD-RW
- Infrarot-Fernbedienung



CD/USB-Player 293,- € 8703 000 217

#### Plug & Play USB/SD-Karten-Player Modul zum Einschub in MA 505, MA 708 und MA 808

- USB 2.0 / SD / SDHC Slot
- Programmierbar
- Aufnahmefunktion von Line-In auf USB/SD-Karte
- Digitaler Equalizer/Klangregler
- Multiformatfähig, pitchbar
- Integrierte abnehmbare Infrarot-Fernbedienung



USB/SD-Player 159,- € 8703 000 218

### Empfangsmodul für Funkmikrofone

#### Plug & Play UHF Empfangsmodul zum Einschub in die Mobilboxen

- Bis zu 16 vorprogrammierte UHF-Frequenzen
- Automatische Frequenzwahl- und Frequenzeinstellungsfunktion (SCAN-/ACT-Funktion)
- PLL-Synthesizer-Technologie, Pilottonerkennung
- Regler zum Einstellen der Empfängerempfindlichkeit
- Kanalanzeige und Noise-LED zur Anzeige eventueller Störträger
- Lautstärkeregelung
- LEDs für HF-Pegel und Audiosignal
- Pro Mikrofonstrecke wird ein Empfänger benötigt
- Passende Handsender und Taschensender sind ACT 32 T und ACT 32 H



Frequenz	Preis	Art.-Nr.
620 - 644 MHz	142,- €	8703 000 256
644 - 668 MHz	142,- €	8703 000 257
823 - 832 MHz (anmeldefrei)	142,- €	8703 000 252

### Empfangsmodul MRM-24 ACT

#### Digitales, anmeldefreies Diversity-Empfängermodul im 2,4 GHz Frequenzbereich für die Mobilboxen MA505/705/707/708/808

- 12 vorprogrammierte Frequenzen mit jeweils 4 Hopping-Frequenzen
- PLL-Technologie, ACT/SCAN Funktion, Kanalanzeige
- Lautstärkereglung, Pegelanzeige für Audio Signal
- Passend zu Handsender ACT 24 HC oder Taschensender ACT 24 TC
- Programmierung des Senders per Infrarotsignal
- Anmeldefreier Frequenzbereich: 2,4 - 2,4835 Ghz (ISM-2,4Ghz)



Empfangsmodul MRM-24 ACT 142,- € 8720 000 091

### Stabiles Boxenstativ

- Für Mobilboxen und Zusatzauslautsprecher
- Höhenverstellbar von 113 - 200 cm
- Durchmesser 3,6 cm, passend für alle Mobilboxen



Stabiles Boxenstativ für Mobilboxen 50,- € 5200 000 010

### Schutz- und Transporthüllen für Mobilboxen



8703 000 211



8703 000 212



8703 000 213/214

Artikel	Preis	Art.-Nr.
Schutzhülle für MA 505 / 705	41,- €	8703 000 211
Schutzhülle für MA 707	41,- €	8703 000 212
Schutzhülle für MA 708	66,- €	8703 000 213
Schutzhülle für MA 808	66,- €	8703 000 214